

JOMOO

RU РУССКИЙ

Инструкция по монтажу

Данное изделие должен устанавливать квалифицированный специалист с использованием компонентов из данного комплекта. Обязательно прочтите и примите к сведению данную инструкцию, в ней приведена информация о требованиях к электрическим и водяным соединениям.

После монтажа передайте данную инструкцию пользователю.

Перед использованием изделия прочтите данную инструкцию и сохраните ее для использования в будущем. Рисунки носят информационный характер, фактический вид изделия может незначительно отличаться.

Меры предосторожности по технике безопасности

Во избежание травм и повреждения имущества пользователей и других лиц внимательно ознакомьтесь со следующими указаниями по технике безопасности и строго соблюдайте их. После прочтения положите данное руководство на видное место для надлежащего хранения.



ОПАСНОСТЬ

Не прикасайтесь к сетевой вилке мокрыми руками, в противном случае возможно поражение электрическим током.
 Не кладите включенное устройство на бок и не переворачивайте его, в противном случае возможно возгорание или ожог.
 Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство самостоятельно, в противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
 Не бросайте зажженные сигареты и другие горючие вещества на крышку унитаза, в противном случае может произойти возгорание.
 Не используйте данное изделие, если сиденье или крышка не полностью открыты или закрыты.
 Не используйте удлинитель или неплотно закрепленную розетку, в противном случае это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
 Держите пальцы или другие предметы подальше от выхода воздуха для сушки, иначе это может привести к ожогам, поражению электрическим током или обгоранию (если применимо).
 Не проливайте воду, моющие средства, мочу или другие жидкости на корпус или вилку сетевого шнура, в противном случае это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае удара грома выньте вилку из розетки.
 Не ставьте устройство в воду или в места, с которых возможно падение в воду.
 Не используйте устройства, которые упали в воду или были погружены в нее, необходимо немедленно вынуть вилку из розетки.
 Рекомендуется использовать водонепроницаемые розетки и устанавливать их в местах, недоступных для попадания воды.
 Розетки должны быть расположены на стене в соответствии с техническими чертежами и рекомендациями по подключению к электросети и водоснабжению.
 Не подсоединяйте впускной шланг подачи воды к выходу водонагревателя. Убедитесь, что температура на входе составляет от 3°C до 35°C.
 Храните изделие вдали от прямых солнечных лучей, чтобы избежать обезвоживания или нестабильности температуры, которые могут привести к ожогам.
 Не используйте промышленную воду, сточные воды, морскую воду, очищенную воду или другие источники воды, так как это может вызвать воспаление кожи и другие заболевания.
 Не чистите данное изделие растворителем для лака, бензином, жидкими лекарственными средствами, моющими средствами, инсектицидами и щетинистыми щетками. Средство для чистки унитазов используется только для очистки керамического корпуса.
 Не используйте данное изделие в помещениях с относительной влажностью более 90%. Для сервисного обслуживания необходимо обеспечить сухое место, отделив его от влажного помещения душевой перегородкой или занавеской для душа.
 Перед установкой оборудования в недавно отремонтированном доме слейте сточные воды из водопровода, так как остатки грязи, песка и т.д. в трубопроводе могут легко повредить оборудование и повлиять на здоровье человека.
 Во избежание повреждения изделия не прилагайте к нему больших усилий и не наносите ударов.
 Не становитесь на сиденье или крышку унитаза, не ставьте на изделие тяжелые предметы, не нажимайте на крышку унитаза или не облакачивайтесь на нее с избыточной силой.
 Не сжигайте в унитаз легко загоряющиеся предметы, такие как газетная бумага, бумажные подгузники или женские гигиенические салфетки.




ОСТОРОЖНО

Не разрешайте детям играть с данным изделием.
 Не подавайте воду и не включайте питание к устройству до завершения установки.
 Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите его от сети и слейте воду из фильтра и устройства.
 Во время установки используйте новые компоненты, входящие в комплект поставки, вместо старых.
 При установке, демонтаже, ремонте и техническом обслуживании изделия выньте вилку из розетки и закройте вентиль подачи воды.
 Заземляющий провод данного изделия должен соответствовать указанному изготовителем, а трехполосная конструкция заземления должна быть надежно заземлена, в противном случае изделие использовать нельзя.
 Лицам (включая детей) с физическими, сенсорными и интеллектуальными нарушениями, а также с недостатком опыта и здравого смысла не разрешается использовать данное изделие без сопровождения опекуна.
 Изделие рассчитано на напряжение AC 220В/50 Гц. Для обеспечения безопасного использования, розетка и ее электрическая проводка должны выдерживать силу тока более 10 А.
 Чтобы избежать какого-либо ущерба окружающей среде, утилизированное оборудование следует передать квалифицированной профессиональной компании по переработке отходов или компании по утилизации, и его нельзя выбрасывать по собственному желанию.
 Во избежание опасности поврежденные шнуры питания должны быть заменены отделом технического обслуживания производителя или аналогичными специалистами.
 Для предотвращения повреждений, вызванных замерзанием, примите меры по изоляции, а при температуре в помещении ниже 0°C рекомендуется слить воду из изделия, чтобы предотвратить внутреннее замерзание и растрескивание.
 Вилка должна быть установлена на место, а внутренние ее элементы не должны подвергаться воздействию воздуха.
 Изделие следует устанавливать и использовать вдали от источников тепла и возгорания.
 Чтобы обеспечить правильную установку унитаза, очистите дренажные и канализационные отверстия от отходов. Мы не несем ответственности за любые трещины, вызванные расширением основания унитаза, заделанного в цементный раствор.
 Если аккумулятор разряжен, обратитесь за заменой к производителю или профессиональному обслуживающему персоналу (если применимо).
 Чтобы заменить катализатор с активированным углем, обратитесь за заменой к производителю или профессиональному обслуживающему персоналу (если применимо).

Инструкция по монтажу

1. Рекомендации по установке



1. Устанавливайте смарт-унитаз в зонах Z2 или Z3
2. В зоне Z2 унитаз можно установить при любом сценарии, но при внешнем подключении питания – только в зоне Z3. Чистка изделия струей воды не допускается (Степень защиты IPX4).
3. Подключайте изделие только к электрическим цепям с заземлением и наличием УЗО – с одним или несколькими защитными автоматами на уровень остаточного тока не выше 30 мА.

2. Необходимые инструменты



Маркер



Рулетка



Разводной
ключ



Шприц-пистолет
(силиконовый герметик)



Электродрель
(с битой 4,5 мм)



Крестовая
отвертка




Универсальный
нож



Чаша

3. Подключение воды и электропитания




Внимание!

В удобном месте помещения для установки изделия необходимо установить аварийный запорный клапан, позволяющий при необходимости отключить подачу воды к изделию. При отсутствии такого клапана возможно повреждение изделия. Перед монтажом изделия предусмотрите выход электропитания согласно местным стандартам. Разъем питания можно установить слева или справа.



Перед монтажом изделия необходимо устроить разъем питания, отвечающий местным стандартам.

4. Монтаж

1. Присоединение к канализации




2. Канализационные трубы (не идут в комплекте поставки) и расположение слива должны отвечать локальным требованиям законодательства.



Место соединения изделия и трубы слива
Наружн. диам Ø 102 мм, ширина ≥ 35 мм

3. Монтаж с помощью гофры или фановой трубы



5. Монтаж водопровода

Схема 1





Схема 2

Ед изм.: мм



6. Монтаж электроподключения

Схема 1






Схема 2

Ед изм.: мм



7. Рекомендации по подсоединению подачи воды

Порядок подключения подачи воды




Подсоедините шланги гибкой подводки в указанном на рисунке порядке.

1. Обязательно используйте компоненты из комплекта поставки изделия; 2. После монтажа включите подачу воды и проверьте герметичность шланга – протечек быть не должно.


Перед установкой удалите отложения из труб и шарового крана.

8. Выполните установку и сопряжение ПДУ


8.1 Предлагаемое место крепления ПДУ



Предлагаемое место крепления ПДУ




Установите батарею ПДУ




※ Выньте отработанные батареи и утилизируйте их

Метод крепления 1:



Просверлите два отверстия диаметром 4,5 мм и глубиной >20 мм в месте установки согласно размерному чертежу.




Закрепите кронштейн ПДУ винтовыми расширителями.


Метод крепления 2:



Тщательно протрите место установки





Отделите защитную пленку с клеевого слоя на обратной стороне кронштейна ПДУ



Плотно прижмите двустороннюю наклейку к стене, зафиксировав наклейку.

8.2 Сопряжение ПДУ

Зажмите кнопку «STOP»




Подсоедините вилку питания

Когда питание отключено, нажмите кнопку «STOP» на ПДУ, пока на нем не начнут мигать индикаторы 1, 3 и 5. В течение 30 с вставьте вилку в розетку – устройство соединится с блоком питания. Когда загорятся все индикаторы на ПДУ, это укажет на то, что соединение установлено.

9. Для удобства пользования

Во избежание просачивания влаги рекомендуется нанести вокруг края основания унитаза слой силиконового герметика.



10. Пробный пуск

Нажмите и удерживайте сиденье в месте расположения датчика, а также нажмите кнопку заднего обмыва или функции биде, чтобы проверить корректную работу форсунки.



Рекомендации

- 1 После включения питания изделие проведет самодиагностику.
- 2 Установите изделие в месте со сливом в полу и беспрепятственным водостоком.



Сделано в Китае



JOMOO Industrial Park, Nan'an City, Fujian Province, China
Website: www.jomoogroup.com | Email: service@jomoogroup.com